

Belgyógyászati kórképek és légúti idegen test ellátása

Mik ezek?

- Ájulás/ Eszméletlenség
- Sokk
- Cukorbetegség
- Epilepszia
- Angina pectoris/ AMI

Eszméletlenség okai

- A:** alkohol
- E:** epilepszia
- I:** internal medicine
- O:** ópiát
- U:** urémia
- T:** trauma
- I:** infekció
- S:** sokk
- S:** szepszis

Internal medicine

- Diabetes Mellitus
- Angina pectoris
- Acut myocardialis infarctus

Diabetes

- Cukorháztartás rendezése
- Stabil oldalfektetés

Melkasi fájdalom

- Félig ülő helyzet
- Nyugtató

Epilepszia

- Görcsroham
- Neurológiai bet.
- Védelem
- Nyugtató
- Stabil oldalfekvés

Sokk

- Hipovolémiás
- Kardiogén
- Anafilaxiás
- Toxikus
- Neurogén
- Endokrin
- Traumás
- Sokkfektetés
- Kihűlés elleni védelem
- Mentő
- Conicotomia

Ellátás ájult

- Lábak felemelése
- Sérülések keresése
- **Lassú felültetés!**

<https://goo.gl/images/Nyg2BL>

Ellátás eszméletlen

- Stabil oldalfektetés
- **Kizáró okok:**
 - Gerinc sérülés
 - Sorozatos bordatörés
 - Nyílt hasi sérülés
 - Medence
 - Combcsont törés
 - Nagy kiterjedésű égés

Ellátás eszméletlen

- Stabil oldalfektetés (Angolszász)

<https://goo.gl/images/cGF2kt>

Légúti idegen test

Légúti idegen test felismerése

- Szituáció
- Látszik az idegen test
- Köhög, fullad,
nem kap levegőt
- Később kimerül

Légúti idegen test ELLÁTÁSA

- Kivenni
- 4-5x lapocka közti ütés
- Heimlich-féle műfogás 3x
 - Orvosi ellátás
- BLS

<https://goo.gl/images/1gaKnT>